CÍLE TÝDNE:
Převádím mezi sebou jednotlivé jednotky hmotnosti, délky a obsahu
Rýsuji, sčítám a odčítám úhly

TENTO TÝDEN
jen 3 hodiny – upravený plán:
nebude Maths in English
nebude Týdenní test

3. týden listopadu

16.11. – 20.11.

V PÁTEK
nezapomeň
rýsovací potřeby!

TÝDENNÍ ÚKOL:
v pracovním sešitě (zadání na další straně) – dokončujeme do neděle 22.11.

1. hodina týdne

Správné řešení týdenního testu a kde najdu řešení týdenního úkolu

Převody jednotek:

jednotky délky, hmotnosti a obsahu

TDÚ:

PS strana 33, cvičení 1, 2, 4

strana 34, cvičení 5, 7, 8, 9

strana 35, cvičení 11

Správné řešení týdenního testu

Sčítání a odčítání desetinných čísel (celkem 4 body)

1) Vypočítej:
   a) 90,4 − 37,55 = 52,85
   b) 42,68 + 25,15 = 67,83

90,4 − 37,55 = 52,85

42,68 + 25,15 = 67,83

Násobení a dělení čísly 10, 100 a 1000 (celkem 6 bodů)

2) Vypočítej:
   a) 73,4: 1000 = 0,0734
   b) 14,8 · 10 = 148
   c) 85,2: 10 = 8,52
   d) 4,37 · 100 = 437
   e) 0,65 · 1000 = 650
   f) 428,6: 100 = 4,286

Převody jednotek velikosti úhlu (celkem 6 bodů)

3) Převeď na stupně a úhlové minuty:
   a) 3° = 180′
   b) 6° 20′ = 360′ + 20′ = 380′
   c) 13° 25′ = 780′ + 25′ = 805′

4) Převeď na stupně a úhlové minuty:
   a) 240′ = 4°
   b) 220′ = 3° 40′
   c) 135′ = 2° 15′

Násobení a dělení čísly 10, 100 a 1000 (celkem 6 bodů)

1) Vypočítej:
   a) 73,6 · 10 = 736
   b) 14,8 · 10 = 148
   c) 47,3: 10 = 4,73
   d) 38,1: 1000 = 0,0381
   e) 815,4: 100 = 8,154
   f) 0,48 · 1000 = 480

Převody jednotek velikosti úhlu (celkem 6 bodů)

2) Převeď na úhlové minuty:
   a) 4° 12′ = 240′ + 12′ = 252′
   b) 2° = 120′
   c) 12° 35′ = 720′ + 35′ = 755′

3) Převeď na stupně a úhlové minuty:
   a) 135′ = 2° 15′
   b) 300′ = 5°
   c) 220′ = 3° 40′

Sčítání a odčítání desetinných čísel (celkem 4 body)

4) Vypočítej:
   a) 100 − 53,2 = 46,8
   b) 14,85 + 6,7 = 21,55

100 − 53,2 = 46,8

14,85 + 6,7 = 21,55

2. hodina týdne

RÝSUJEME – nezapomeň úhloměr
a další rýsovací potřeby

ÚHEL – všechny velikosti

SČÍTÁNÍ A ODČÍTÁNÍ ÚHLŮ

3. hodina týdne

Dále převádíme jednotky

Násobíme desetinná čísla – jak to funguje?